

DETAILLIERTE MATERIALLISTE "M-16"

VORDER- UND RÜCKWÄNDE - AUSSEN

- Äußere Holzverkleidung grundiert und 2 mal gestrichen
- Sperrholzstreifen 6x45 als Luftspalt
- Imprägnierte Spanplatte 12mm
- Holzrahmen C24 45x95 c/c600 mit 100mm Glas Mineralwolle
- Intelligiente Dampfsperre
 - Weiß getünchtes Holzpaneel 13x90/120 (Klasse A) oder MDF-Platte mit glattem Melanim,
- wasserfeste HPL Platten im Badezimmer

SEITENWÄNDE - AUSSEN

- Profiliertes Metallblech oder lackierte Holzaußenverkleidung
- Latten 30x70mm
- Sperrholzstreifen 6x45 als Luftspalt
- Hydroisolierung
- Imprägnierte Spanplatte 12mm
- Holzrahmen C24 45x95 c/c600 mit 100mm Glas Mineralwolle
- Intelligiente Dampfsperre
 - Weiß getünchtes Holzpaneel 13x90/120 (Klasse A) oder MDF-Platte mit glattem Melanim,
- wasserfeste HPL Platten im Badezimmer

ZWISCHENWÄNDE

- Weiß getünchtes Holzpaneel 13x90/120 (Klasse A) oder MDF-Platte mit glattem Melanim,
- wasserfeste HPL Platten im Badezimmer
- Holzrahmen C24 45x95 c/c600 mit 100mm Glas Mineralwolle
- Weiß getünchtes Holzpaneel 13x90/120 (Klasse A) oder MDF-Platte mit glattem Melanim

FUSSBODEN

- Laminatfußbodenplatten 12 mm (Widerstandsklasse 32) mit Unterlagsbahnen
- Imprägnierte Spanplatte 18mm
- Holzrahmen C24 45x95 c/c600 mit 100mm Glas Mineralwolle
- Sperrholzplatten 10mm
- Imprägnierte Begrenzungsbalken als Rahmen
- Metallprofilträger für den Transport

DACH

- Profiliertes Metallblech mit spezielle Unterlagen
- Imprägnierte Spanplatte 22mm
- Sparren C24 45x95 c/c600 mit 100mm Glas Mineralwolle
- Intelligiente Dampfsperre
- Weiß getünchtes Holzpaneel 13x90/120 (Klasse A) oder MDF-Platte mit glattem Melanim,
- wasserfeste HPL Platten im Badezimmer

TERRASSE 1,2m x 5,9m mit 0,8m Dachüberstand und Seitenwänden


- Imprägnierte Pinien-Terrassenbretter 26x140mm und Seitenbretter
- Imprägnierte Balken 45x145 c/c 600

FENSTER UND TUEREN


- Holzschiebetür zum Badezimmer (verschwindet in der Innenwand)
 - Dreifach verglaste Außentür und Drehkippfenster mit Holz- ODER PVC-Rahmen, Sicherheitsglas,
- Schlösser und Griffe in dunkelgrauer Farbe



QUERSCHNITTSZEICHNUNG



FUNDAMENTZEICHNUNG



KONTAKT IN DEUTSCHLAND: Rene Broos +49 5633 9938 765, info@afuum.de